



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД44.Н05239

Срок действия с 18.09.2017 по 17.09.2020

№ 0124346

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10АД44

Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8335, адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Материал "Армофол" марок: "Армофол", "Армофол СТ", "Армофол Экстра", "Армофол НГ". Серийный выпуск.

код ОК
24.42.25.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 1811-064-04696843-99

код ТН ВЭД
7607 20 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод ЛИТ". ОГРН: 1027601047253, ИНН: 7608007274, КПП: 760801001. Адрес: 152020, РОССИЯ, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1, телефон/факс: телефон (48535) 3-08-71, факс (48535) 3-22-66.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "Завод ЛИТ". ОГРН: 1027601047253, ИНН: 7608007274, КПП: 760801001. Адрес: 152020, РОССИЯ, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1, телефон/факс: телефон (48535) 3-08-71, факс (48535) 3-22-66.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 001/D-18/09/17 от 18.09.2017 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Трой
подпись

А.Ю. Батюков
инициалы, фамилия

Эксперт

ЛВ
подпись

Л.В. Дворянкин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(группы)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.002510.03.12**

Дата **07. 03. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **02456**

28.02.2012

Организация-изготовитель

ЗАО "Завод "ЛИТ"

Адрес: 152020, Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, ул.Советская, 1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ЗАО "Завод "ЛИТ"

Адрес: 152020, Ярославская обл., г.Переславль-Залесский, ул.Советская, 1 (Россия)

Наименование продукции:

Материал "Армофол" марок: "Армофол", "Армофол СТ", "Армофол Экстра", "Армофол НГ"

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 1811-064-04696843-99 "Материал "АРМОФОЛ"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 1811-064-04696843-99 "Материал "АРМОФОЛ". Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Выписка ЕГРЮЛ. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия.

Характеристика, ингредиентный состав продукции:

полипропилен, алюминиевая фольга, стеклянная сетка, стеклоткань

Рассмотрены протоколы (№, дата проведения, наименование организации (испытательный лабораторный центр), наименование продукции, номер от аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 341-02-А от 21.02.2012 г.

№028436



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графеский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAKS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.16.П.002510.03.12 Дата 07.03.2012 г.

предназначенный для использования в качестве отражающей теплоизоляции в строительстве, транспорте, в быту и других областях жизнедеятельности. В зависимости от марки материал рекомендуется применять в следующих направлениях:

Армофол - для изоляции крыш, чердачных и мансардных помещений; для теплоизоляции помещений с высокой температурой, например бань и саун. Армофол СТ - для изоляции трубопроводов в системах водоснабжения и отопления, изоляции воздуховодов в системах вентиляции и кондиционирования; отопления; изоляции кузовов легковых и грузовых автомобилей, вагонов. Может быть использован для изоляции газо- и нефтепроводов. Армофол Экстра - для применения в производстве теплоизоляционных материалов, например фольгированных стекловолокнистых матов и пенополиуретановых оболочек для трубопроводов; в качестве временного теплосохраняющего укрытия при проведении строительных и ремонтных работ. Армофол НГ - для применения в автомобильной промышленности в качестве отражающей изоляции полимерных деталей.

Транспортирование материала "Армофол" осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими на транспорте "Правилами перевозок грузов малотоннажными и мелкими отряжками". Материал "Армофол" должен храниться в перичной упаковке на стеллажах или поддонах в сухих, закрытых, вентилируемых складских помещениях, при температуре (20 плюс минус 5) градусов по Цельсию, относительной влажности воздуха (50-70%) и отсутствии в помещении кислотной, щелочной и других агрессивных сред. Допускается хранение материала в неотплавленых складских помещениях (для самодельных материалов - до 3 мес.). Стеллажи и поддоны должны находиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Срок гарантии устанавливается 1,0 год с месяца выпуска.



Главный врач
(заместитель Главного врача)



[Handwritten signature]

Иваненко А.В.
Мизганов А.В.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

[Handwritten signature]

Гордеева Т.Н.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	0	2
Ацетальдегид, мг/м ³	не обнаружен	0,01
Спирт метиловый, мг/м ³	0,05	0,2
Спирт изопропиловый, мг/м ³	0,06	0,5
Формальдегид, мг/м ³	не обнаружен	0,01
Индекс токсичности, %	92	80 - 120
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	4	15

Область применения:
см. приложение

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
см. приложение

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Материалы "Армофол" марок: "Армофол", "Армофол СТ", "Армофол Экстра", "Армофол НГ"

соответствует (соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей использования в качестве подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Ф.И.О.
Митягина А.В.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Горлова Т.И.



Эксперт (эксперты)

Митягина Т.В.



Орган по сертификации «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
 Санитарное №РОСС RU.31675.04ПБК0, 09.01.2017г. до 08.01.2020г.
 наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму
 117393 г. Москва, Московская обл., ул. Бульвар Литооский, д. 1, оф. 1. тел. 8(963)2930400,
 oobkr@yutindex.ru, ОГРН/5167746487519 адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)

Зам. Руководителя органа по сертификации
С.П. Коблов

подпись, инициалы, фамилия

Информационное письмо

№ **OP-0162**

от **17.01.2018**

В результате рассмотрения заявки № 3-0162 от 17.01.2018

От: Акционерное общество «Завод ЛИТ» (АО «Завод ЛИТ») ИНН: 7608007274, ОГРН: 1027601047253

наименование заявителя-юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Адрес: 152020, Ярославская область, город Переславль-Залесский, улица Советская, дом 1, телефон: (48535) 3-08-71, (48535) 3-22-66

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:

Материал АРМОФОЛ выпускаемый по ТУ 1811-064-04696843-99

Материал ОЛЕФОЛ выпускаемый по ТУ 2245-070-04696843-2002

Материал ЛИНТЕРМ выпускаемый по ТУ 2244-045-04696843-2011

Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС выпускаемая по ТУ 1811-054-04696843-2016

Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАМС выпускаемая по ТУ 2245-074-04696843-2016

Чехлы энергосберегающие ТИЛИТ выпускаемые по ТУ 2291-093-04696843-2010

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Код ОКПД 2 см. приложение №1

Код ТН ВЭД России см. приложение №1

Серийный выпуск

серийный выпуск или партии определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

Наименование: Акционерное общество «Завод ЛИТ» (АО «Завод ЛИТ»)

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя адрес изготовителя

и представленных заявителем документов

ТУ 1811-064-04696843-99, ТУ 2245-070-04696843-2002, ТУ 2244-045-04696843-2011, ТУ 1811-054-04696843-2016,

ТУ 2245-074-04696843-2016, ТУ 2291-093-04696843-2010

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

**Орган по сертификации «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
 ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» СООБЩАЕТ**

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009г. «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции Постановления правительства Российской Федерации № 140 от 17.03.2010г., № 1002 от 08.12.2010г., № 97 от 06.02.2012г., № 1038 от 11.10.2012г., № 46 от 28.01.2013г., № 301 от 31.03.2015г., № 1245 от 17 ноября 2015г.

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г. данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г.)

Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель. Направить данное информационное письмо: Акционерное общество «Завод ЛИТ» (АО «Завод ЛИТ») ИНН: 7608007274, ОГРН: 1027601047253. 152020, Ярославская область, город Переславль-Залесский, улица Советская, дом 1, телефон: (48535) 3-08-71, (48535) 3-22-66

Эксперт

причина отказа в проведении сертификации

 подпись

Д. Н. Самойлов

инициалы, фамилия



Зам. Руководителя органа по сертификации
С.П. Коблов

подпись, инициалы, фамилия

Приложение №1 к письму № ОР-0162 от 17.01.2018

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
24.42.25.000 7607 20 100 0	Материал АРМОФОЛ
22.23.19.000 7607 20 100 0	Материал ОЛЕФОЛ
22.21.41.110 3921 90 900 0	Материал ЛИНОТЕРМ
24.42.25.000 7607 20 100 0	Лента алюминиевая самоклеящаяся ЛАС
22.21.30.120 7607 20 100 0	Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся ЛАМС
22.29.29.000 3926 90 910 0	Чехлы энергосберегающие ТИЛИТ

Эксперт

подпись

Д. Н. Самойлов

инициалы, фамилия